

1 上伊那の潜在自然植生図 長野県


凡 例

Legende

II. 亜高山帯


Subalpine Stufe


 シラビソ-オオシラビソ群集群
Abietetum veitchii-mariesii


 コメツガ群落
Tsuga diversifolia-Gesellschaft


III. 山地帯以下


Montane Stufe


 ヒメアオキーブナ群集
Aucubo-Fagetum crenatae

 スズタケ-ブナ群団
Sasamorpho-Fagion crenatae

 コクスゲ-ツガ群集, サイコクミツバツツジ-ツガ群集他
Carici-Tsugetum sieboldii,
Rhododendro-Tsugetum sieboldii u. a.


 ミヤマクマワラビ-シオジ群集, タマアジサイ-フサザクラ群集他
Dryopteridi-Fraxinetum commemoralis,
Hydrangeo-Eupteletum polyandrae u. a.

 マツバスゲ-ハンノキ群集他
Carici biwensis-Alnetum japonicae u. a.

 スズタケ-ミズナラ群落
Sasamorpho borealis-Quercus mongolica var.
grosseserrata-Gesellschaft u. a.


 ヤマツツジ-アカマツ群集他
Rhododendro-Pinetum densiflorae u. a.


 クリーコナラ群集
Castaneo-Quercetum serratae


 アブラチャン-ケヤキ群集他
Parabenzo-Zelkovetum serratae u. a.

IV. 各帯共通


In jeden Stufen gemeinsam vorkommenden Gesellschaften

 ヒルムシロクラス
Potamogetonetea


 河辺草本植物群落
Auenwiesen-Gesellschaften

 開放水域
Offenes Wasser


1-1 塩尻 (五万分の1地図「塩尻」)



1-2 諏訪南部(有賀峠) (五万分の1地図「諏訪」)




1-3 伊那東部(辰野・箕輪) (五万分の1地図「伊那」)




1-4 伊那

(五万分の1地図「伊那」)




1-5 高遠北部(杖突峠) (五万分の1地図「高遠」)




1-6 高遠東部(長藤) (五万分の1地図「高遠」)




1-7 高遠南部(釜無山) (五万分の1地図「高遠」)



1-8 市野瀬西部(浦) (五万分の1地図「市野瀬」)




1-9 市野瀬東部(戸台) (五万分の1地図「市野瀬」)




1-10 市野瀬東北部(駒ヶ岳) (地図「市野瀬」)




1-11 赤穂西部 (五万分の1地図「赤穂」)




1-12 赤穂南部(飯島) (五万分の1地図「赤穂」)



1-13 大河原北部(塩見岳) (五万分の1地図「大河原」)



1-14 大河原南部(大鹿) (五万分の1地図「大河原」)



1-15 飯田北部(小洪) (五万分の1地図「飯田」)

