

2章 天章川4地点

平成26年度

採水 NO.	採水地点	形状	月日	気温	水温	pH	RpH	電導度 $\mu\text{S}/\text{cm}$	酸度 meq/l	アルカリ度 meq/l	Cl mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	Na mg/l	K mg/l	COD mg/l	NH-N mg/l	NO-N mg/l	PO mg/l	SiO mg/l
1	辰野7/12	河川水	7月12日	28.0	19.2	7.4	7.4	100	0.15	1.77	1.95	1.70	0.74	2.25	6	1.40	0	0	0	16
2	伊那7/12	河川水	7月13日	29.0	22.0	7.3	7.4	190	0.22	2.14	2.5	11.41	4.83	4.3	1	1.00	0	0	0	12.2
3	駒ヶ根7/12	河川水	7月14日	25.3	19.8	7.6	7.7	130	0.22	1.94	4.6	1.13	0.57	2.45	0	1.80	0	0	0.018	13.8
4	中川7/12	河川水	7月15日	27.3	20.0	7.6	7.7	120	0.18	1.92	2.75	1.05	0.53	2.6	0	1.70	0	0	0	15.3
5	辰野7/31	河川水	7月21日	31.8	21.8	7.4	7.5	117	0.1	2.12	3.05	1.07	0.67	2.1	5.5	0.90	0	0	0	20
6	伊那7/31	河川水	7月22日	32.0	23.0	7.5	7.6	200	0.13	2.31	2.5	0.87	0.6	2.3	0	3.00	0	0	0	13.8
7	駒ヶ根7/31	河川水	7月23日	24.8	22.5	8.0	8.0	200	0.01	2.4	4.95	2.31	1.49	2.6	0	1.00	0	0	0	17.3
8	中川7/31	河川水	7月24日	26.3	23.0	8.4	8.4	160	0	2.22	3.05	1.52	0.86	4.4	0	0.80	0	0	0	18.6

平成27年度

採水 NO.	採水地点	形状	月日	気温	水温	pH	RpH	電導度 $\mu\text{S}/\text{cm}$	酸度 meq/l	アルカリ度 meq/l	Cl mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	Na mg/l	K mg/l	COD mg/l	NH-N mg/l	NO-N mg/l	PO mg/l	SiO mg/l
1	7/11辰野	河川		29.5	18.2	7.4	7.4	82	0.19	2.14	3.93	1.42	2.33	3.45	0.6	2.50	0	0	0.068	10.5
2	8/3辰野	河川		29.8	24.9	8.6	8.2	129	0	2.135	14.53	1.8	4.42	9.62	1.85	2.68	0	0	0.134	14.3
3	7/11伊那	河川		30.5	21	7.3	7.4	150	0.21	2.14	11.48	1.74	3.26	7.14	1.55	2.85	0	0.0267	0.049	12.15
4	8/3伊那	河川		30.6	24.9	7.5	7.5	213	0.12	2.14	19.13	1.85	4.62	12.6	3	3.40	0	0.074	0.058	22.2
5	7/11駒ヶ根	河川		27.0	19.0	7.4	7.5	200	0.22	2.15	7.62	1.7	4.37	5.9	1.27	2.70	0	0	0.068	16.05
6	8/3駒ヶ根	河川		29.1	22.1	7.8	7.8	190	0.1	2.34	7.62	1.55	4.18	6	1.6	2.87	0	0	0.049	16.65
7	7/11中川	河川		29.0	19.0	7.6	7.8	150	0.16	1.97	11.48	1.9	4.86	8.57	1.87	2.90	0	0.0235	0.054	27.8
8	8/3中川	河川		30.8	24.1	7.8	8.1	150	0	1.88	11.48	1.53	3.3	6.9	2.02	3.09	0	0.0086	0.063	16.65