

1. 上伊那産チョウ類目録

The butterflies in Kamiina (-2018.4)

- ・この目録は2018年4月現在までに上伊那郡下で記録されたチョウ類、5科141種の目録である。
- ・迷チョウなど、一時的に飛来したものなどはその旨を注記した。
- ・学名、和名、配列は猪又敏男ほか(2018)日本産蝶類和名学名便覧 (<http://binran.lepimages.jp/>) によっている。

I Family Hesperidae セセリチョウ科 (20種)

- (1) *Burara aquilina aquilina* (Speyer, 1879) キバネセセリ
- (2) *Choaspes benjaminii japonicus* (Murray, 1875) アオバセセリ
- (3) *Daimio tethys tethys* (Menetries, 1857) ダイミョウセセリ
- (4) *Erynnis montana montana* (Bremer, 1861) ミヤマセセリ
- (5) *Pyrgus maculatus maculatus* (Bremer et Grey, 1852) チャマダラセセリ
- (6) *Leptalina unicolor* (Bremer et Grey, 1852) ギンイチモンジセセリ
- (7) *Carterocephalus palaemon akaishianus* Fujioka, 1970 タカネキマダラセセリ 赤石山脈亜種
- (8) *Isoteinon lamprospilus lamprospilus* C. Felder et R. Felder, 1862 ホソバセセリ
- (9) *Aeromachus inachus inachus* (Menetries, 1858) ホシチャバネセセリ
- (10) *Thoressa varia* (Murray, 1875) コチャバネセセリ
- (11) *Thymelicus leoninus leoninus* (Butler, 1878) スジグロチャバネセセリ
- (12) *Thymelicus sylvaticus sylvaticus* (Bremer, 1861) ヘリグロチャバネセセリ
- (13) *Ochlodes venatus venatus* (Bremer et Grey, 1852) コキマダラセセリ
- (14) *Ochlodes ochraceus* (Bremer, 1861) ヒメキマダラセセリ
- (15) *Hesperia florinda florinda* (Butler, 1878) アカセセリ
- (16) *Potanthus flavus flavus* (Murray, 1875) キマダラセセリ
- (17) *Polytremis pellucida pellucida* (Murray, 1875) オオチャバネセセリ
- (18) *Pelopidas mathias oberthuri* Evans, 1937 チャバネセセリ
- (19) *Pelopidas jansonis* (Butler, 1878) ミヤマチャバネセセリ
- (20) *Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey, 1852) イチモンジセセリ

II Family Papilionidae アゲハチョウ科 (12種)

- (21) *Luehdorfia puziloi inexpecta* Sheljuzhko, 1913 ヒメギフチョウ 本州亜種
- (22) *Parnassius citrinarius citrinarius* Motschulsky, 1866 ウスバシロチョウ (ウスバアゲハ)
- (23) *Atrophaneura alcinous alcinous* (Klug, 1836) ジャコウアゲハ, 日本本土・大陸亜種
- (24) *Papilio machaon hippocrates* C. Felder et R. Felder, 1864 キアゲハ
- (25) *Papilio xuthus* Linnaeus, 1767 アゲハ (ナミアゲハ, アゲハチョウ)
- (26) *Papilio protenor demetrius* Stoll, 1782 クロアゲハ 日本本土亜種
- (27) *Papilio macilentus macilentus* Janson, 1877 オナガアゲハ
- (28) *Papilio memnon thunbergii* von Siebold, 1824 ナガサキアゲハ (迷チョウ)
- (29) *Papilio helenus nicconicolens* Butler, 1881 モンキアゲハ (迷チョウ)

- (30) *Papilio dehaanii dehaanii* C. Felder et R. Felder, 1864 カラスアゲハ日本本土亜種
 (31) *Papilio maackii* Menetries, 1858 ミヤマカラスアゲハ
 (32) *Graphium sarpedon nipponum* (Fruhstorfer, 1903) アオスジアゲハ (迷チョウ)

III Family Pieridae シロチョウ科 (12 種)

- (33) *Leptidea amurensis vivilia* (Janson, 1878) ヒメシロチョウ 北海道・本州亜種
 (34) *Eurema mandarina* (de l'Orza, 1869) キタキチョウ
 (35) *Eurema laeta betheseba* (Janson, 1878) ツマグロキチョウ
 (36) *Gonepteryx maxima maxima* Butler, 1885 ヤマキチョウ
 (37) *Gonepteryx aspasia nipponica* Verity, 1909 スジボソヤマキチョウ
 (38) *Colias erate poliographa* Motschulsky, [1861] モンキチョウ
 (39) *Anthocharis cardamines hayashii* Fujioka, 1970 クモマツマキチョウ 南アルプス亜種
 (40) *Anthocharis scolymus scolymus* Butler, 1866 ツマキチョウ, 本土亜種
 (41) *Pieris rapae crucivora* Boisduval, 1836 モンシロチョウ
 (42) *Pieris melete* Menetries, 1857 スジグロシロチョウ (スジグロチョウ)
 (43) *Pieris nesis japonica* Shirozu, 1952 ヤマトスジグロシロチョウ 本州中・南部亜種
 (44) *Aporia hippia japonica* Matsumura, 1919 ミヤマシロチョウ

IV Family Lycaenidae シジミチョウ科 (40 種)

- (45) *Taraka hamada hamada* (H. Druce, 1875) ゴイシジミ
 (46) *Curetis acuta paracuta* de Nicéville, 1902 ウラギンシジミ
 (47) *Arhopala bazalus turbata* (Butler, [1882]) ムラサキツバメ (一時的発生)
 (48) *Arhopala japonica* (Murray, 1875) ムラサキシジミ
 (49) *Artopoetes pryeri pryeri* (Murray, 1873) ウラゴマダラシジミ
 (50) *Ussuriana stygiana* (Butler, 1881) ウラキンシジミ
 (51) *Shirozua jonasi jonasi* (Janson, 1877) ムモンアカシジミ
 (52) *Araragi enthea enthea* (Janson, 1877) オナガシジミ
 (53) *Antigius attilia attilia* (Bremer, 1861) ミズイロオナガシジミ, 周日本海亜種
 (54) *Antigius butleri butleri* (Fenton, [1882]) ウスイロオナガシジミ, 周日本海亜種
 (55) *Wagimo signatus* (Butler, [1882]) ウラミスジシジミ (ダイセンシジミ)
 (56) *Japonica lutea lutea* (Hewitson, [1865]) アカシジミ
 (57) *Japonica saepestriata saepestriata* (Hewitson, [1865]) ウラナミアカシジミ, 周日本海亜種
 (58) *Iratsume orsedice orsedice* (Butler, [1882]) ウラクロシジミ
 (59) *Neozephyrus japonicus japonicus* (Murray, 1875) ミドリシジミ
 (60) *Chrysozephyrus smaragdinus smaragdinus* (Bremer, 1861) メスアカミドリシジミ
 (61) *Chrysozephyrus brilliantinus* (Staudinger, 1887) アイノミドリシジミ
 (62) *Favonius saphirinus saphirinus* (Staudinger, 1887) ウラジロミドリシジミ
 (63) *Favonius yuasai* Shirôzu, 1947 クロミドリシジミ
 (64) *Favonius orientalis* (Murray, 1875) オオミドリシジミ
 (65) *Favonius taxila taxila* (Bremer, 1861) ジョウザンミドリシジミ

- (66) *Favonius jezoensis* (Matsumura, 1915) エゾミドリシジミ
 (67) *Favonius ultramarinus ultramarinus* (Fixsen, 1887) ハヤシミドリシジミ
 (68) *Sibatanozephyrus fujisanus fujisanus* (Matsumura, 1910) フジミドリシジミ
 (69) *Rapala arata* (Bremer, 1861) トラフシジミ
 (70) *Callophrys ferrea ferrea* (Butler, 1866) コツバメ
 (71) *Fixsenia w-album fentoni* (Butler, [1882]) カラスシジミ
 (72) *Fixsenia mera* (Janson, 1877) ミヤマカラスシジミ
 (73) *Lycaena phlaeas chinensis* (C. Felder, 1862) ベニシジミ
 (74) *Niphanda fusca fusca* (Bremer et Grey, 1852) クロシジミ
 (75) *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767) ウラナミシジミ
 (76) *Zizeeria maha argia* (Ménétrières, 1857) ヤマトシジミ 日本本土亜種
 (77) *Everes argiades argiades* (Pallas, 1771) ツバメシジミ
 (78) *Tongeia fischeri japonica* Fujioka, 1975 クロツバメシジミ 東日本亜種
 (79) *Celastrina argiolus ladonides* (de l'Orza, 1869) ルリシジミ
 (80) *Celastrina sugitanii sugitanii* (Matsumura, 1919) スギタニルリシジミ , 本州・四国亜種
 (81) *Shijimiaeoides divinus barine* (Leech, 1893) オオルリシジミ 本州亜種
 (82) *Phengaris teleius kazamoto* (H. Druce, 1875) ゴマシジミ 関東・中部亜種
 (83) *Plebejus argus micrargus* (Butler, 1878) ヒメシジミ 本州・九州亜種
 (84) *Plebejus argyrognomon praeterinsularis* Verity, 1921 ミヤマシジミ
 (85) *Plebejus subsolanus yaginus* (Strand, 1922) アサマシジミ 本州亜種

V Family Nymphalidae タテハチョウ科 (56 種)

- (86) *Libythea lepita celtoides* Fruhstorfer, [1909] テングチョウ 日本本土亜種
 (87) *Danaus chrysippus chrysippus* (Linnaeus, 1758) カバマダラ (迷チョウ)
 (88) *Parantica sita nipponica* (Moore, 1883) アサギマダラ
 (89) *Brenthis daphne rabdia* (Butler, 1877) ヒョウモンチョウ (ナミヒョウモン) 本州中部亜種
 (90) *Brenthis ino tigroides* (Fruhstorfer, 1907) コヒョウモン 本州中部亜種
 (91) *Argyronome laodice japonica* (Ménétrières, 1857) ウラギンスジヒョウモン
 (92) *Argyronome ruslana* (Motschulsky, 1866) オオウラギンスジヒョウモン
 (93) *Argynnis paphia tsushima* Fruhstorfer, 1906 ミドリヒョウモン
 (94) *Damora sagana liane* (Fruhstorfer, 1907) メスグロヒョウモン
 (95) *Nephargynnis anadyomene ella* (Bremer, [1865]) クモガタヒョウモン
 (96) *Fabriciana adippe pallescens* (Butler, 1873) ウラギンヒョウモン
 (97) *Fabriciana nerippe* (C. Felder et R. Felder, 1862) オオウラギンヒョウモン
 (98) *Speyeria aglaja fortuna* (Janson, 1877) ギンボシヒョウモン 本州亜種
 (99) *Argyreus hyperbius hyperbius* (Linnaeus, 1763) ツマグロヒョウモン
 (100) *Limenitis populi jezoensis* Matsumura, 1919 オオイチモンジ
 (101) *Limenitis camilla japonica* Ménétrières, 1857 イチモンジチョウ
 (102) *Limenitis glorifica* Fruhstorfer, 1909 アサマイチモンジ
 (103) *Neptis sappho intermedia* W. B. Pryer, 1877 コミスジ 本州以南亜種

- (104) (*Neptis philyra philyra* Ménétriès, 1858) ミスジチョウ
- (105) *Neptis alwina* (Bremer et Grey, 1852) オオミスジ
- (106) *Neptis rivularis insularum* Fruhstorfer, 1907 フタミスジチョウ 中部山岳地帯亜種
- (107) *Neptis pryeri iwasei* Fujioka, 1998 ホシミスジ 東北・中部地方亜種
- (108) *Dichorragia nesimachus nesiotus* Fruhstorfer, 1903 スミナガシ 日本本土亜種
- (109) *Melitaea ambigua nippona* Butler, 1878 コヒョウモンモドキ
- (110) *Araschnia burejana burejana* Bremer, 1861 サカハチチョウ
- (111) *Polygonia c-aureum c-aureum* (Linnaeus, 1758) キタテハ
- (112) *Polygonia c-album hamigera* (Butler, 1877) シータテハ
- (113) *Nymphalis vaualbum* ([Denis et Schiffermüller], 1775) エルタテハ
- (114) *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758) キベリタテハ
- (115) *Nymphalis xanthomelas japonica* (Stichel, 1902) ヒオドシチョウ
- (116) *Kaniska canace nojaponicum* (von Siebold, 1824) ルリタテハ 日本本土亜種
- (117) *Inachis io geisha* (Stichel, 1908) クジャクチョウ
- (118) *Aglais urticae esakii* Kurosawa et Fujioka, 1975 コヒオドシ 本州中部地方亜種
- (119) *Vanessa indica indica* (Herbst, 1794) アカタテハ
- (120) *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758) ヒメアカタテハ
- (121) *Apatura metis substituta* Butler, 1873 コムラサキ
- (122) *Hestina persimilis japonica* (C. Felder et R. Felder, 1862) ゴマダラチョウ 日本本土亜種
- (123) *Sasakia charonda charonda* (Hewitson, [1863]) オオムラサキ
- (124) *Ypthima argus argus* Butler, 1866 ヒメウラナミジャノメ
- (125) *Erebia neriene nipponica* Janson, 1877 ベニヒカゲ 本州亜種
- (126) *Erebia ligea takanonis* Matsumura, 1909 クモマベニヒカゲ 本州亜種
- (127) *Minois dryas bipunctata* (Motschulsky, [1861]) ジャノメチョウ (ナミジャノメ)
- (128) *Lasiommata deidamia interrupta* (Fruhstorfer, 1909) ツマジロウラジャノメ 本州亜種
- (129) *Lopinga achine achinoides* (Butler, 1878) ウラジャノメ 本州亜種
- (130) *Kirinia fentoni* (Butler, 1877) キマダラモドキ
- (131) *Ninguta schrenckii schrenckii* (Ménétriès, 1858) オオヒカゲ
- (132) *Lethe sicelis* (Hewitson, [1862]) ヒカゲチョウ (ナミヒカゲ)
- (133) *Lethe diana diana* (Butler, 1866) クロヒカゲ, 日本本土亜種
- (134) *Lethe marginalis* (Motschulsky, [1861]) クロヒカゲモドキ
- (135) *Zophoessa callipteris* (Butler, 1877) ヒメキマダラヒカゲ
- (136) *Neope goschkevitschii* (Ménétriès, 1857) サトキマダラヒカゲ
- (137) *Neope nipponica nipponica* Butler, 1881 ヤマキマダラヒカゲ, 本土亜種
- (138) *Mycalesis gotama fulginia* Fruhstorfer, 1911 ヒメジャノメ
- (139) *Mycalesis francisca perdiccas* Hewitson, [1862] コジャノメ
- (140) *Melanitis leda leda* (Linnaeus, 1758) ウスイロコノマチョウ (迷チョウ)
- (141) *Melanitis phedima oitensis* Matsumura, 1919 クロコノマチョウ (準土着)