

上伊那地下水分析データ

The spring water in Kamiina

平成29年度分析結果

100未満

高遠 桂泉院 桂水

軟水

採水 NO	採水地点	日付	時刻	種別	気温 ℃	℃ 水温	pH	RpH	μ m/cm 電導 度	mg/l Cl ⁻	mg/l Ca ₂₊	mg/l Mg ₂₊	mg/l Na ₊	mg/l K ₊	mg/l COD	mg/l NH4 ⁺ -N	mg/l NO ₂ ⁻ N	mg/l PO ₄ ₃₊	SiOmg /l2	アメリカ硬 度 mg/l
1	6・11高遠桂水	2018/6/11	15:40	湧水	24.9	14.2	7.2	7.3	120	0.19	15.64	5.35	3.55	0.04	0.28	0	0	0	21.21	61.02
3	7・16高遠桂水	2018/7/16	11:15	湧水	29.4	17.0	7.0	7.4	120	0.14	17.00	4.81	3.41	0.04	0.14	0	0	0	23.84	62.23
8	8・19高遠桂水	2018/8/19	11:30	湧水	22.0	17.1	7.1	7.4	148	0.16	17.16	5.20	3.86	0.03	0.42	0	0	0	29.09	64.23
10	9・23高遠桂水	2018/9/23	11:00	湧水	20.2	17.1	6.9	7.4	100	0.02	16.20	5.44	3.76	0.05	0.00	0	0	0	23.23	62.82
12	10・21高遠桂水	2018/10/21	10:15	湧水	10.8	13.2	7.0	7.6	125	0.11	15.24	5.35	3.86	0.04	0.56	0	0	0	19.49	60.01
14	11・24高遠桂水	2018/11/24	15:05	湧水	10.6	10.5	7.2	7.5	50	0.28	15.80	5.25	3.96	0.04	0.28	0	0	0	25.55	61.02
16	12・8高遠桂水	2018/12/8	16:02	湧水	4.3	9.8	7.2	7.6	161	0.06	16.28	5.39	3.86	0.04	0.42	0	0	0	21.21	62.82
参考	S52高遠桂水	1977/8/10		湧水	21.4	11.8	7.4	7.6	120	0.70	15.23	6.80	7.50	0.90						65.96
h30 平均値					17.5	14.1	7.1	7.5	118	0.14	16.19	5.26	3.75	0.04	0.301				23.37	62.02

高遠 大宝水道

採水 NO	採水地点	日付	時刻	種別	気温 ℃	℃ 水温	pH	RpH	μ m/cm 電導 度	mg/l Cl ⁻	mg/l Ca ₂₊	mg/l Mg ₂₊	mg/l Na ₊	mg/l K ₊	mg/l COD	mg/l NH4 ⁺ -N	mg/l NO ₂ ⁻ N	mg/l PO ₄ ₃₊	SiOmg /l2	アメリカ硬 度 mg/l
2	6・11大宝水道	2018/6/11	16:15	湧水	25.2	16.9	7.4	7.4	70	0.06	9.06	1.99	4.04	0.12	0.42	0	0	0	24.75	30.83
4	7・16大宝水道	2018/7/16	12:45	湧水	34.8	19.6	7.3	7.5	80	0.14	8.58	2.72	4.44	0.08	0.00	0	0	0	25.05	32.61
9	8・19大宝水道	2018/8/19	12:10	湧水	21.7	18.5	7.4	7.6	90	0.28	8.10	2.19	4.36	0.09	0.56	0	0	0	24.75	29.22
11	9・23大宝水道	2018/9/23	11:35	湧水	21.5	17.0	7.4	7.6	90	0.36	8.26	2.09	4.24	0.09	0.56	0	0	0	23.84	29.22
13	10・21大宝水道	2018/10/21	10:52	湧水	18.0	14.5	7.5	7.6	80	0.14	8.26	2.62	4.67	0.09	0.00	0	0	0	23.84	31.41
15	11・24大宝水道	2018/11/24	15:35	湧水	13.0	12.1	7.5	7.6	130	0.26	7.86	2.33	4.34	0.09	0.00	0	0	0	23.23	29.21
17	12・8大宝水道	2018/12/8	16:50	湧水	5.2	11.7	7.6	7.6	85	0.16	8.18	2.38	5.23	0.09	0.28	0	0	0	21.21	30.21
参考	S52高遠大宝水道	1977/8/10		湧水	22.3	16.8	7.4	7.5	60	0.80	8.02	0.97	8.10	1.30						

飯島 与田切公園 越百の水

採水 NO	採水地点	日付	時刻	種別	気温 ℃	℃ 水温	pH	RpH	μ m/cm 電導 度	mg/l Cl ⁻	mg/l Ca ₂₊	mg/l Mg ₂₊	mg/l Na ₊	mg/l K ₊	mg/l COD	mg/l NH ₄ + -N	mg/l NO ₂ ⁻ N	mg/l PO ₄ 3+	SiOmg /l2	アメリカ硬 度 mg/l
5	7・16飯島越白の水	2018/7/16	6:53	湧水	24	17	6.7	7	100	0.65	9.30	1.90	5.95	0.05	0.28	0	0	0	29.90	31.03
18	12・8飯島越白の水	2018/12/8	13:00	湧水	11	13	6.8	7	82	0.19	8.58	1.90	5.63	0.05	0.00	0	0	0	36.97	29.22

上伊那の湧水

宮田 宮田駅前 輪条の泉

採水 NO	採水地点	日付	時刻	種別	気温 ℃	℃ 水温	pH	RpH	μ m/cm 電導 度	mg/l Cl ⁻	mg/l Ca ₂₊	mg/l Mg ₂₊	mg/l Na ₊	mg/l K ₊	mg/l COD	mg/l NH ₄ + -N	mg/l NO ₂ ⁻ N	mg/l PO ₄ 3+	SiOmg /l2	アメリカ硬 度 mg/l
6	7・16宮田輪条の泉	2018/7/16	8:21	湧水	25.5	15.1	5.8	7	100	0.19	11.15	3.06	4.94	0.08	0.00	0	0	0	29.09	40.42
19	12・8宮田輪条の泉	2018/12/8	15:30	湧水	6.0	13.5	6.2	7	98	0.39	11.23	2.38	5.95	0.10	0.00	0	0	0	27.07	37.83

上伊那の湧水

駒ヶ根市 光前寺 延命水

採水 NO	採水地点	日付	時刻	種別	気温 ℃	℃ 水温	pH	RpH	μ m/cm 電導 度	mg/l Cl ⁻	mg/l Ca ₂₊	mg/l Mg ₂₊	mg/l Na ₊	mg/l K ₊	mg/l COD	mg/l NH ₄ + -N	mg/l NO ₂ ⁻ N	mg/l PO ₄ 3+	SiOmg /l2	アメリカ硬 度 mg/l
7	7・16駒ヶ根光前寺延命水	2018/7/16	7:40	湧水	22.5	12.3	5.6	5.8	10	0.065	3.208	1.507	2.01	0.03	0	0	0	0	22.42	14.20